

7 月 薬事・臨床検査委員会結果

1. 新規採用医薬品について

薬品名	一般名	メーカー	薬効等	申請者	薬価	備考
プラリア皮下注 60mg シリンジ	デノスマブ	第一三共	骨代謝改善薬-注射 (抗RANKリガンド抗体製剤)	中川	28,822	患者限定で使用後、今後通常採用へ切り替え

2. 患者限定採用医薬品について

薬品名	一般名	メーカー	薬効等	申請者	薬価	備考
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	滅菌調整タルク注射用	ノーベル	胸膜癒着剤	高橋	7,236	
スインプロイク錠 0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	塩野義	下剤-内用(その他)	久下	277.10	
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス顆粒	ツムラ	漢方製剤	井ノ上	10.50	
オフエブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	日本ベーリンガー	抗線維化剤 チロシンキナーゼ阻害剤	玉置	4,450.80	
リアルダ錠 1200mg	メサラジン	持田	潰瘍性大腸炎治療薬-内用	下川原	193.70	
ペンタサ坐剤 1g	メサラジン	杏林	潰瘍性大腸炎治療薬-坐剤・注腸	下川原	263.30	
プラリア皮下注 60mg シリンジ	デノスマブ	第一三共	骨代謝改善薬-注射 (抗RANKリガンド抗体製剤)	中川		
アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	杏林	機能検査用試薬	村瀬	112	3名
アレルギースクラッチエキス対照液「トリイ」	塩化ナトリウム・濃グリセリン液	鳥居	診断用薬(その他)	熊本	未収載	
アレルギースクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	診断用アレルギーンエキス注射液	鳥居	診断用薬(その他)	熊本	7,917	
ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	アステラス	頻尿・尿失禁治療薬-内用(β 刺激薬)	下川原 輪島	180.10	
ブロマゼパム錠 1mg「サンド」	ブロマゼパム 1mg錠	サンド	抗不安薬-内用(ベンゾジアゼピン系)	下川原	5.70	
ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「日医工」	ジラゼブ塩酸塩	日医工	狭心症治療薬	板東	5.70	
レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	アステラス	レストレスレッグス症候群治療薬	板東	93.10	

グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	興和	緑内障治療薬	小豆澤	454.50	
フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	杏林	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	西前	2,901.20	
フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	アスペン	副腎皮質ホルモン剤-内用	久下医長	310.00	

3. 新規院外採用医薬品について

薬品名	一般名	メーカー	薬効等	申請者	薬価	備考
プレドニゾン錠 2.5mg 「NP」	プレドニゾン	ニプロ	副腎皮質ホルモン剤-内用	島屋	9.80	
ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	滋陰至宝湯エキス顆粒	ツムラ	漢方製剤	森岡	15.50	

4. オーソライズドジェネリック (AG) 発売に伴う後発品への切替薬品について

	【先発】		【後発】	【薬効等】
1)	メマリー錠 5mg 第一三共 134.70 円/錠	➡	メマンチン塩酸塩 0D 錠 5mg 「DSEP」 第一三共イファ 51.10 円/錠	アルツハイマー型認知症改善薬-内用(NMDA 受容体阻害薬)
2)	ゼチーア錠 10mg MSD 173.20 円/錠	➡	エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」 第一三共イファ 63.10 円/錠	高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)
3)	ザイザル錠 5mg GSK 82.50 円/錠	➡	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 「武田テバ」 武田テバファーマ 33.00 円/錠	アレルギー用薬
4)	アボルブカプセル 0.5mg GSK 214.00 円/錠	➡	デュタステリドカプセル 0.5mgAV 「武田テバ」 武田テバファーマ 59.30 円/錠	前立腺肥大症用薬-内用(5α還元酵素阻害薬)
5)	セレコックス錠 100mg アステラス 69.00 円/錠	➡	セレコキシブ錠 100mg 「ファイザー」 ファイザー 19.60 円/錠	非ステロイド性消炎鎮痛薬-内用(コキシブ系)
6)	ウリトス錠 0.1mg 杏林 87.70 円/錠	➡	イミダフェナシン錠 0.1mg 「杏林」 キョーリンリメディオ 34.80 円/錠	頻尿・尿失禁治療薬-内用(ムスカリン受容体拮抗薬)

* オーソライズドジェネリック (AG) 先発医薬品と原薬、添加物、製造方法が全て同一

5. 削除薬品について

	薬品名	薬効	備考(代替薬)
1)	EPL カプセル 250mg	高脂血症用薬-内用(植物ステロール・レシチン) 肝機能改善薬-内用	院内での使用頻度が少なく、採用区分を院外限定に変更。

2)	ヌーカラ皮下注 100mg (バイアル製品)	呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注 100mg ペンへの切り替え
3)	メジコン散 10%	中枢性鎮咳薬-内用 (非麻薬性鎮咳薬)	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg への切り替え
4)	ノベルジン錠 50mg	解毒薬- 内用(銅吸収阻害薬)	ノベルジン錠 25mg への切り替え