

3 月 薬事・臨床検査委員会結果

1. 新規採用医薬品について

薬品名	一般名	メーカー	薬効等	申請者	薬価	備考
メラトベル顆粒小児用 0.2%	メラトニン	ノーベル	催眠鎮静薬-内用(メラトニン受容体刺激薬)	澤井	207.80	

2. 患者限定採用医薬品について

薬品名	一般名	メーカー	薬効等	申請者	薬価	備考
フレカイニド酢酸塩錠 50mg「ファイザー」	フレカイニド酢酸塩	ファイザー	不整脈用薬-内用(クラス Ic)	高橋 久下	30.60	2名
エビプロスタット配合錠 DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス	日本新薬	前立腺肥大症用薬-内用(植物成分)	藤原	37.90	
テネリア錠 20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩	第一三共	経口血糖降下薬(DPP-4 阻害薬)	板東	145.30	
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	GSK	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2 刺激薬配合薬)	熊本	5,558.00	
ランマーク皮下注 120mg	デノスマブ	第一三共	骨代謝改善薬-注射(抗RANK リガンド抗体製剤)	高橋	47,550	
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	第一三共	カルシウム補強薬	高橋	17.70	
ビレーズトリエアロソフ ィア 56 吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	アストラゼネカ	気管支拡張薬-吸入(ステロイド・抗コリン薬・β2 刺激薬配合薬)	熊本	4,150.30	
リンゼス錠 0.25mg	リナクロチド	アステラス	下剤	松村	87.50	
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」	エゼチミブ錠	第一三共エスファ	高脂血症用剤-内用(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)	久下	63.10	

3. 新規院外採用医薬品について

薬品名	一般名	メーカー	薬効等	申請者	薬価	備考
テネリア錠 40mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩	第一三共	経口血糖降下薬(DPP-4 阻害薬)	田中	219.20	
エナジア吸入用カプセル 中用量・高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	ノバルティス	気管支喘息用薬-吸入(ステロイド・β2 刺激薬・抗コリン薬配合薬)	玉置	中用量 291.90 高用量 333.40	

リタリン錠 10mg	メチルフェニデート塩酸塩	ノバルティス	興奮剤・覚醒剤	田中	8.80	
テリルジー200 エリプタ 30 吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	GSK	呼吸器官用薬	玉置	10,098.90	

4. オートライズドジェネリック (AG) 発売に伴う後発品への切替検討薬品について

	【先発】		【後発】	【薬効等】
1)	リリカ OD 錠 25mg ファイザー 65.20 円/錠	➡	プレガバリン OD 錠 25mg「ファイザー」 ファイザーUPJ 21.80 円/錠	神経障害性疼痛治療薬
2)	リリカ OD 錠 75mg ファイザー 108.80 円/錠	➡	プレガバリン OD 錠 75mg「ファイザー」 ファイザーUPJ 36.30 円/錠	神経障害性疼痛治療薬

5. 販売中止による切替について

	【薬品】		【代替薬品】	【薬効分類】
1)	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	➡	複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」	口腔疾患用薬(殺菌消毒)
2)	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」	➡	タンニン酸アルブミン「ケンエー」	止瀉薬-内用(収斂薬)

6. 販売名変更について

	【薬品】		【名称変更後】	【薬効等】
1)	センノサイド顆粒 8%「EMEC」	➡	センノシド顆粒 8%「日医工」	下剤-内用(大腸刺激性下剤)
2)	モビコール配合内用剤	➡	モビコール配合内用剤 LD	下剤-内用(塩類下剤)
3)	ピアーレシロップ	➡	ラクツロースシロップ 65%「タカタ」	下剤-内用(糖類下剤) 高アンモニア血症用薬-内用
4)	カリーユニ点眼液 0.005%	➡	ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」	白内障治療薬-点眼剤
5)	プロラノン点眼液 0.1%	➡	プラノプロフェン点眼液 0.1%「参天」	抗炎症性点眼剤(プロピオン酸系)
6)	ベギンクリーム	➡	尿素クリーム 10%「フジナガ」	皮膚軟化剤(尿素)
7)	スミルチック 3%	➡	フェルビナクスチック軟膏 3%「三笠」	外皮用非ステロイド剤 (アリアル酢酸系)

7. 削除薬品について

薬品名	薬効	備考(代替薬)
-----	----	---------

1)	デュピクセント皮下注 300mg シリンジ	抗アレルギー薬-注射(抗 IL4/13 抗体)	デュピクセント皮下注 300mg ペンへの切り替え
2)	ワゴスチグミン注 0.5mg	コリンエステラーゼ阻害薬-注射	使用頻度が少ないため